








TRIMERJI / KOMBINIRANE MOTORNE KOSE

					
Akumulatorski trimerji	115iL	315iC	325iLK trimer z deljivo gredjo	325iLK samo motorni del	520iLX
MPC z DDV v € (brez akumulatorja)	€ 199,00	€ 269,00	€ 389,00	€ 319,00	€ 379,00
MPC brez DDV v € (brez akumulatorja)	€ 163,11	€ 220,49	€ 318,85	€ 261,48	€ 310,66
Rabatna skupina	B	A	A	A	A
Katalogška številka	967 09 88-01	967 91 59-11	967 85 01-01	967 85 01-02	967 91 61-11
Teža (kg) (brez akumulatorja)	3,5	3,0	3,8	2,4	3,0
Tip motorja	brezkrtačni	4-krtačni	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni
Oprema	Intuitivna tipkovnica, savE™ način, teleskopska gred	Intuitivna tipkovnica, savE™ način	Intuitivna tipkovnica, savE™ način, teilbarer Schaft	Intuitivna tipkovnica, savE™ način	Intuitivna tipkovnica, savE™ način, vrtenje kosilne glave v dve smeri
Tip akumulatorja	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Kosilna oprema	kosilni niti, 2 mm kosilna glava 589 87 32-01	nitka Whisper, 2 mm kosilna glava T25B 579 29 40-02	kosilna glava T35 578 44 63-01	Glej priključke za deljive kose	nitka Whisper, 2 mm kosilna glava T25B 579 29 40-02
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s ²	4,2/1,9	1,9/1,6	2,6/1,0	2,6/1,0	1,2/0,7














Komplet	115iL vklj. BLi10 + QC80	-	-	-	Za predelavo na nož 520iLX in J-ročaj
Katalogška številka	967 09 88-02	-	-	-	587 37 50-01
MPC z DDV v €	€ 299,00	-	-	-	€ 22,99
MPC brez DDV v €	€ 245,08	-	-	-	€ 18,84
Rabatna skupina	B	-	-	-	A

Komplet	115iL & 115iHD45 vklj. BLi10 + QC80	
Katalogška številka	967 95 72-01	
MPC z DDV v €	€ 429,00	
MPC brez DDV v €	€ 351,64	
Rabatna skupina	B	

			
Akumulatorske kose	520iRX	535iRX	535iRXT
MPC z DDV v € (brez akumulatorja)	€ 399,00	€ 569,00	€ 699,00
MPC brez DDV v € (brez akumulatorja)	€ 327,05	€ 466,39	€ 572,95
Rabatna skupina	A	A	A
Katalogška številka	967 91 62-02	967 85 06-03	967 85 06-01
Teža (kg) (brez akumulatorja)	3,8	4,9	4,9
Tip motorja	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni
Oprema	Intuitivna tipkovnica, savE™ način, vrtenje kosilne glave v dve smeri	Intuitivna tipkovnica, savE™ način	Intuitives Bedienfeld, savE™ Modus, iPX4, 3 hitrosti
Tip akumulatorja	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Kosilna oprema	nitka Whisper, 2 mm Kosilna glava T25B 579 29 40-02 Nož za travo, 3-kraki 578 44 49-01 Oprtnik Balance 35B 537 27 57-05	Kosilna glava T35 578 44 64-01 Oprtnik Balance 55 537 27 57-01 Nož za travo Multi 300-2 578 44 45-01 List krožne žage 200-22 578 44 25-01	Kosilna glava Ergo Feed 594 72 70-01 Podaljšanje nitke s pritiskom na gumb Nož za travo Multi 300-3 578 44 45-01 Balance XB Oprtnik 597 46 93-01 Vključno s Fleet Service
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s ²	1,2/0,7	1,4/1,3	1,4/1,3

TRIMERJI

				
Trimer z deljivo gredjo	122C	129C	128R	129LK
MPC z DDV v €	€ 199,00	€ 249,00	€ 279,00	€ 299,00
MPC brez DDV v €	€ 163,11	€ 204,10	€ 228,69	€ 245,08
Rabatna skupina	B	B	B	B
Kataloška številka	966 77 97-01	967 19 32-01	952 71 57-52	967 19 36-01
Prostornina valja (cm ³)	21,7	27,6	28,0	27,6
Moč (kW/KM)	0,6 / 0,8	1,1 / 0,85	0,70 / 1,0	0,8 / 1,1
Teža (kg)	4,4	4,5	8,3	7,1
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	88	93	98	95
Zajamčena raven zvočne moči, L WA dB(A)	104	114	114	114
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s ²	5/3,6	3,7/3,6	3,7/3,6	9,9/8,9
Oprema	Smart Start®, črpalka goriva, stikalo Start/Stop	Smart Start®, črpalka goriva, dolga, zaukrivljena gred	Smart Start®, črpalka goriva, dolga, zaukrivljena gred	Smart Start®, črpalka goriva, deljiva gred
Kosilna glava	T25 3/8"	T25 3/8"	T25 3/8"	T35 M10
Kataloška številka kosilna glava	578 44 60-01	578 44 60-01	578 44 74-01	578 44 63-01
Kataloška številka ščitnik	574 47 95-01	580 44 66-10	545 03 09-01	580 44 66-10

	Priključki za kombinirane kose	325iLK	535FBx	525LK / 535 LK	Kataloška številka	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €	Rabatna skupina
	Podaljšek EX 780	●	●	●	967 29 71-01	79,99	65,57	A
	Pihalnik BA 101	●		●	967 28 64-01	169,99	139,34	A
	Kultivator CA 230	●	●	●	967 29 42-01	279,00	228,69	A
	Prezračevalniki DT 600	●		●	967 29 69-01	449,00	368,03	A
	Priključek za pometanje SR 600-2	●		●	967 29 44-01	449,00	368,03	A
	Ščetka BR 600	●		●	967 29 67-01	449,00	368,03	A
	Višinski obrezovalnik PAX 1100 3/8" mini	●	●	●	967 68 83-01	379,00	310,66	A
	Škarje za živo mejo HA 200 kratke	●		●	596 31 65-01	349,00	286,07	A
	Škarje za živo mejo HA 860 dolge	●		●	596 31 66-01	379,00	310,66	A
	Obrezovalnik plevela RA850	●		● (525LK)	967 90 85-01	399,00	327,05	A
	J-komplet vklj. z nožem in naramnico	●		● (525LK)	537 04 85-01	59,00	56,27	A
	Trimer TA850 (s ščitnikom in T35)	●		●	537 35 35-01	139,00	113,93	A
	Robilnik ESA 850	●		●	967 92 56-04	169,00	138,53	A





MOTORNE KOSE



Motorna kosa	325R	525LK
MPC z DDV v €	€ 449,00	€ 459,00
MPC brez DDV v €	€ 368,03	€ 376,23
Rabatna skupina	A	A
Kataloška številka	967 90 84-01	967 14 83-02
Prostornina valja (cm ³)	27,6	25,4
Moč (kW/KM)	0,85 / 1,2	1,0 / 1,36
Teža (kg)	5,5	4,5
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	97,7	94
Zajamčena raven zvočne moči, L WA dB(A)	114	106
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s ²	5,1/5,7	3/3,3
Kosilna oprema	Smart Start®, črpalka goriva, deljiva gred, kosilna glava T35 M10	Smart Start®, črpalka goriva, deljiva gred
Kataloška številka kosilne glave	578 44 63-01	578 44 63-01
Kataloška številka ščitnika	503 97 71-01	503 97 71-01



MOTORNE KOSE / GOZDARSKI OBREZOVALNIK / NAHRBTNA MOTORNA ŽAGA

				
Profesionalne motorne kose	525RX	535RJ	535RXT	545RX
MPC z DDV v €	€ 459,00	€ 599,00	€ 799,00	€ 839,00
MPC brez DDV v €	€ 376,23	€ 490,98	€ 654,92	€ 687,70
Rabatna skupina	A	A	A	A
Kataloška številka	966 77 68-01	966 62 87-01	966 62 89-01	966 01 59-01
Prostornina valja (cm ³)	25,4	34,6	34,6	45,7
Moč (kW/KM)	1,0 / 1,36	1,6 / 2,2	1,6 / 2,2	2,1 / 2,8
Teža (kg)	4,9	6,7	6,7	8,6
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	93	96	96	102
Zajamčena raven zvočne moči, L WA dB(A)	106	114	114	117
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s ²	2,1/2,3	2,4/3,1	2,4/3,1	2,9/3,2
Oprema	črpalka goriva, Smart Start®, povišan položaj ročaja	črpalka goriva, LowVib, stikalo Start/Stop	črpalka goriva, LowVib, stikalo Start/Stop	Smart Start®, črpalka goriva, LowVib
Kosilna glava	T35 M10 578 44 63-01	T35 M10 578 44 63-01	T35 M12 578 44 64-01	T45x M12 578 44 68-01
Rezila za košnjo	Nož za travo 255 mm, 4-kraki, 1" 578 44 37-01	Nož za travo 255 mm, 4-kraki, 1" 578 44 37-01	Nož za travo 300 mm, 3-kraki, 1" 578 44 45-01	Nož za travo 300 mm, 3-kraki, 1" 578 44 45-01
Ščitnik	Kombiniran ščitnik 503 93 42-02	Kombiniran ščitnik 537 33 16-01	Kombiniran ščitnik 537 33 16-01 Podpornik PVC 15 mm 503 89 01-02	544 46 43-01
Podpornik				544 38 02-01
Oprtnik	Oprtnik Balance 35 537 27 57-02	Oprtnik 537 21 62-01	Oprtnik Trio Balance X 578 44 97-01	Oprtnik Balance 55 537 27 57-01 Oprtnik Trio Balance X 578 44 97-01 Oprtnik Balance XT 578 44 98-01



MOTORNE KOSE / GOZDARSKI OBREZOVALNIK / NAHRBTNA MOTORNA ŽAGA



Profesionalne motorne kose	545RXT Autotune™	555RXT	553RBX	555FXT
MPC z DDV v €	€ 1.039,00	€ 1.139,00	€ 869,00	€ 1.169,00
MPC brez DDV v €	€ 851,64	€ 933,61	€ 712,30	€ 958,20
Rabatna skupina	A	A	A	A
Kataloška številka	967 17 67-01	966 62 90-01	966 78 02-01	966 62 92-01
Prostornina valja (cm ³)	45,7	53,3	50,6	53,3
Moč (kW/KM)	2,1 / 2,8	2,8 / 3,75	2,3 / 3,1	2,8/3,8
Teža (kg)	8,6	9,2	12,1	9,1
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	102	101	97	103
Zajamčena raven zvočne moči, L WA dB(A)	117	121	118	117
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s ²	3,3/3,5	1,5/1,6	2,7/3,8	2,1/2,3
Oprema	Smart Start®, črpalka goriva, LowVib	Smart Start®, črpalka goriva, LowVib	Ločena zagonska enota, J-ročaj	Ogrevani ročaji, gozdarski kotni prenos, Smart Start®, črpalka za gorivo, LowVib
Kosilna glava	T45x M12 578 44 68-01	T55x M12 578 44 70-01	T45x M12 578 44 68-01	
Rezila za košnjo	Nož za travo 300 mm, 3-kraki, 1" 578 44 45-01	Nož za travo 350 mm, 3-kraki, 1" 578 44 44-01	Nož za travo 275 mm, 4-kraki, 1" 578 44 47-01	List krožne žage Scarlett 225 mm, 24 Z, 1" 597 46 89-01
Kombiniran ščitnik	544 46 43-01	PVC max. 350 mm 502 46 49-01	537 33 16-01	Ščit lista krožne žage 574 50 67-02
Podpornik	544 38 02-01	544 38 02-01	PVC 15 mm 503 89 01-02	
Oprtnik Balance XT	578 44 98-01	578 44 98-01	integrirano	578 44 98-01














DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE

	Kat. št.	Opis	115iL	136LiL	315iC	520iLX / 520iRX	129 C	128 LDx	327 LDx / 525 LK	128 R / 129 R	323 R II / 525 RX / 524 R	535 RJ	336 FR / 535 RX / 535 RXT	545 RX / 545 RXT / 545 FR	553 RBX	253 RB	345 FX (do 2006)	545 FX / 545 FXT	555 RXT	555 FXT	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €
KOSILNE GLAVE																						
S 35	585 34 79-01	2,0 mm, 1 nitka, M8x1		▲																	15,57	12,77
	578 44 74-01	2,4 mm, 2 nitki, M10						●	●	●	●										22,99	18,84
	578 44 76-01	2,4 mm, 2 nitki, M12										●	●			●					22,99	18,84
ročna nastavitve kosilne nitke																						
S II - Profi	578 44 78-01	2,4 mm, 2 nitki, M12										●	●	●	●	●	● ¹	● ¹	●	● ⁶	59,99	49,17
ročno podaljševanje kosilne nitke, uležajena podporna površina, polnjenje od zunaj																						
T25	578 44 61-01	2,4 mm, 2 nitki, M10						●	●	●	●										17,99	14,75
	578 44 60-01	2,4 mm, 2 nitki, 3/8"					●														17,99	14,75
	579 29 40-03	2,0 mm, 2 nitki, vrtenje glave v 2 smeri			●	●															17,99	14,75
	589 87 32-01	T25 B M8: 2,0 mm, 2 nitki	●																			17,99
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom glave ob tla																						
T35 Univerzalen T35	578 44 94-01	2,4 mm, 2 nitki, univ.						●	●	●	●	●	●								32,99	27,04
	578 44 63-01	2,4 mm, 2 nitki, M10						●	●	●	●										24,99	20,48
	578 44 64-01	2,4 mm, 2 nitki, M12										●	●		●	●					24,99	20,48
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom glave ob tla																						
T35x	578 44 65-01	2,4 mm, 2 nitki, M10						●	●	●	●										29,99	24,58
	578 44 66-01	2,4 mm, 2 nitki, M12										●	●		●	●					32,99	27,04
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom glave ob tla; uležajena podporna površina																						
T45x	578 44 68-01	3,0 mm, 2 nitki, M12										●	●	●	●	●	● ¹	● ¹	●	● ⁶	39,99	32,78
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom glave ob tla; uležajena podporna površina																						
T55x	578 44 70-01	3,0 mm, 2 nitki, M12										●	●	●	●	●	● ¹	● ¹	●	● ⁶	49,99	40,98
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom glave ob tla; uležajena podporna površina																						
Super Auto II	578 44 71-01	2,4 mm, 2 nitki, 25,4 mm brez niti						●	●	●	●										49,99	40,98
avtomatsko nastavljanje dolžine kosilne nitke																						
Tricut	578 44 91-01	3-kraki, 255 mm, M10						●	●	●	●										36,99	30,32
	578 44 93-01	3-kraki, 300 mm, M12										●	●	●	●	●	● ²	● ²				36,99
Nadomestni nož za Tricut	531 01 77-14	Ø 230 + 255 mm, dolžina 8 cm						●	●	●	●										1,99	1,63
	531 01 77-15	Ø 300 mm, dolžina 10 cm										●	●	●	●	●	●	●				1,99
ŠČITNIKI																						
PVC	537 28 85-01	max. Ø 300 mm											▲				▲ ²	▲ ²			25,99	21,31
	544 16 03-01	max. Ø 350 mm																	▲	▲ ⁵	39,02	31,99
za rezila in nože za travo																						
PVC ščitnik pred škropljenjem	544 02 65-02													▲							32,08	26,30
	585 33 92-01		▲																		32,95	27,01
	545 00 60-95					▲															32,95	27,01
	588 54 37-01							▲		▲											28,59	23,44
	503 95 43-01													▲			▲ ¹	▲ ¹			32,95	27,01
	544 10 74-02																		▲	▲ ⁶	23,47	19,24
Kombiniran ščitnik	588 11 79-01							▲		▲											25,99	21,31
	537 33 16-01											▲	▲		▲	▲					43,37	35,55
	545 03 09-01							▲		▲											34,69	28,44
	544 46 43-01													▲							39,02	31,99
	577 01 83-05					▲															28,59	23,44
	577 96 51-02				▲																28,59	23,44
580 44 66-06									▲											28,93	23,71	

● = Rabatna skupina 1

▲ = Rabatna skupina ERSA

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE






















	Kat. št.	Opis	115iL	315iC	520iLX / 520iRX	129 C	128 LDx	327 LDx / 525 LK	128 R / 129 R	323 R II / 525 RX / 524 R	535 RJ	336 FR / 535 RX / 535 RXT	545 RX / 545 RXT / 545 FR	553 RBX	253 RB	345 FX (do 2006)	545 FX / 545 FXT	555 RXT	555 FXT	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €	
REZILA ZA KOŠNJO																						
	Podpornik PVC	503 89 01-02	PVC 15 mm, moder								▲	▲		▲						8,97	7,36	
		503 90 18-02	PVC 25,4 mm, siv										▲			▲	▲	▲	▲	10,33	8,47	
		503 89 01-01	PVC 12 mm, črn		▲			▲	▲	▲											10,33	8,47
	Kovinski podpornik	528 81 81-01	kovinski												▲					11,22	9,20	
		544 38 02-01	kovinski										▲				▲			10,33	8,47	
	Uležajen podpornik	502 15 70-02	M12 s krogličnimi ležaji								▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	39,03	31,99	
	Podpornik	593 66 59-01	za nož za mulčenje										▲							26,62	21,82	
	Nož za travo	578 44 37-01	Ø 255 mm, 4-kraki, 1"	●					●	●	●	●	●	●	●	●	● ²	●	● ⁵	20,99	17,20	
		578 44 39-01	Ø 255 mm, 4-kraki, 20 mm													● ²				24,99	20,48	
		578 44 40-01	Ø 255 mm, 8-kraki, 1"		●				●	●	●	●	●	●	●		● ²	●	● ⁵	29,99	24,58	
		578 44 51-01	Ø 330 mm, 2-kraki, 1"											●						15,99	13,11	
Obojestransko uporabni																						
	Noži za mulčenje	589 77 53-01	Nož za mulčenje 1"										●							27,99	22,94	
		544 84 29-01	Set - nož za mulč, + ščitnik										●								99,99	81,96
	Noži	578 44 50-01	Ø 255 mm, 3-kraki, 20 mm												● ²					24,99	20,48	
		578 44 49-01	Ø 255 mm, 3-kraki, 1"		●				●	●	●	●	●	●	●	●	● ²	●	● ⁵	24,99	20,48	
		578 44 48-01	Ø 275 mm, 4-kraki, 20 mm													● ²				24,99	20,48	
		578 44 47-01	Ø 275 mm, 4-kraki, 1"							●	●	●	●	●	●		● ²	●	● ⁵	24,99	20,48	
		578 44 46-01	Ø 300 mm, 3-kraki, 20 mm													● ²				34,99	28,68	
		578 44 45-01	Ø 300 mm, 3-kraki, 1"								●	●	●	●			● ²	●	● ⁵	34,99	28,68	
		578 44 44-01	Ø 350 mm, 3-kraki, 1"															●	● ⁵	39,99	32,78	
	Obojestransko uporabni																					
	Listi krožne žage	597 46 82-01	Scarlett 200 mm, 22 Z, 1"							●	●	● ³					●	● ⁴	●	20,98	17,20	
		578 44 32-01	Maxi S Ø 200 mm, 26 Z, 20 mm													●				24,98	20,48	
		578 44 31-01	Maxi S Ø 200 mm, 26 Z, 1"							●	●	● ³					●	● ⁴	●	24,99	20,48	
		597 46 89-01	Scarlett 225 mm, 24 Z, 1"										● ³					●	● ⁴	●	21,99	18,02
		597 46 90-01	Scarlett 225 mm, 24 Z, 20 mm													●				21,99	18,02	
		578 44 34-01	Opti Ø 255 mm, 22 Z, 20 mm													●				29,98	24,58	
ŠČITNIKI																						
	Ščitnik za list krožne žage	544 04 42-10	Ø 200 mm z distančnikom							▲										28,15	23,07	
		501 32 04-02	Ø 200 mm z distančnikom									▲								34,70	28,44	
		544 01 65-01	Ø 225 mm															▲ ⁴	▲	26,00	21,31	
		502 30 36-01	Ø 200 mm							▲		▲	▲ ³			▲	▲	▲ ⁴	▲	19,03	15,60	
		574 50 67-02	Ø 225 mm										▲ ³			▲	▲	▲	▲	28,59	23,44	
SPECIALNE MASTI & ŠABLONA ZA BRUŠENJE ŽAGINEGA LISTA S PILO																						
	Specialna mast	503 80 17-01	za splošno rabo		●	●								●	●					8,99	7,37	
		502 51 27-01	za pogonske gredi				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8,99	7,37	
		595 01 17-01	mazalica za meč, sklopka žag																	11,99	9,83	
		588 81 48-01	za splošno rabo		●	●									●	●				19,99	16,39	
	Šablona in pila za brušenje žaginega lista	505 69 81-20	za pravilno tehniko in kot brušenja							●	●	●			●	●	●	●	22,99	18,84		

1 možnost popolne predelave (Kat. št. 537 29 73-01) priporočeno z345 FX / 545 FX za predelavo na Trimmer
 2 možnost popolne predelave (Kat. št. 537 29 74-01) priporočeno z345 FX / 545 FX za predelavo na rezilo za travo
 3 možnost popolne predelave (Kat. št. 537 31 09-02) priporočeno z345 RX / 545 RX(T) priporočeno za list krožne žage
 4 možnost popolne predelave (Kat. št. 502 43 55-01) priporočeno z355 FX / 555 RXT priporočeno za list krožne žage
 5 možnost popolne predelave (Kat. št. 502 46 45-01) priporočeno z355 FX / 555 FX priporočeno za rezila za travo
 6 možnost popolne predelave (Kat. št. 502 46 50-01) priporočeno z355 FX / 555 FX priporočeno za trimmerje

● = Rabatna skupina 1














▲ = Rabatna skupina ERSA

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE

KOSILNE NITKE	Opis	Ø mm	Barva	Dolžina m	Kataloška številka	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €
OPTI ROUND							
 	<ul style="list-style-type: none"> • Visokokakovostna nitka za košnjo • Barvne oznake za ustrezno dimenzijo • Primerna za vse kosilne glave Husqvarna 	1.5		15 Motek	597 66 88-01	3,99	3,27
		2.0		15 Motek	597 66 88-10	4,99	4,09
				130 Motek	597 66 88-11	17,99	14,75
		2.4		15 Motek	597 66 88-20	4,99	4,09
				90 Motek	597 66 88-21	17,99	14,75
				240 Kolut	597 66 88-22	34,99	28,68
		2.7		12 Motek	597 66 88-30	4,99	4,09
				70 Motek	597 66 88-31	17,99	14,75
				240 Kolut	597 66 88-32	44,99	36,88
		3.0		10 Motek	597 66 88-40	4,99	4,09
				56 Motek	597 66 88-41	17,99	14,75
				240 Kolut	597 66 88-42	54,99	45,07
		3.3		75 Kolut	597 66 88-50	24,99	20,48
530 Kolut	597 66 88-52			129,99	106,55		
4.0		240 Kolut	597 66 88-61	99,99	81,96		
OPTI PENTA							
 	<p>Kosilna nitka s petkrakim profilom. Ostri robovi zagotavljajo izjemno moč rezanja in popolne rezultate, predvsem pri trši in gosti travi. Ustreza vsem standardnim kosilnim glavam.</p>	2.4		90 Motek	597 66 90-01	17,99	14,75
				240 Kolut	597 66 90-02	34,99	28,68
		2.7		70 Motek	597 66 90-10	17,99	14,75
				240 Kolut	597 66 90-11	44,99	36,88
		3.0		56 Motek	597 66 90-20	17,99	14,75
				240 Kolut	597 66 90-21	54,99	45,07
		3.3		75 Kolut	597 66 90-30	24,99	20,48
OPTI QUADRA							
 	<p>Kosilna nitka za profesionalno uporabo s štirikotnim profilom. Ostri robovi zagotavljajo izjemno moč rezanja in popolne rezultate, predvsem pri trši in gosti travi. Ustreza vsem standardnim kosilnim glavam.</p>	2.4		70 Motek	597 66 89-01	17,99	14,75
				210 Kolut	597 66 89-02	39,99	32,78
		2.7		55 Motek	597 66 89-10	17,99	14,75
				170 Kolut	597 66 89-11	39,99	32,78
		3.0		48 Motek	597 66 89-20	17,99	14,75
				240 Kolut	597 66 89-21	64,99	53,27
3.3		65 Kolut	597 66 89-30	39,99	32,78		

Rabatna skupina 2

DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE

KOSILNE NITKE	Opis	Ø mm	Barva	Dolžina m	Kataloška številka	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €
WHISPER TWIST							
	<ul style="list-style-type: none"> • Patentirana kosilna nitka Whisper – zagotavlja za 50% manjši hrup (7– 8 dBA) v primerjavi z okroglimi nitkami istega premera • Posebna površinska obdelava zmanjša možnost obrabe • Primerna za vse kosilne glave Husqvarna 	1.5		15 Motek	597 66 91-01	5,99	4,91
		2.0		15 Motek	597 66 91-10	5,99	4,91
				112 Motek	597 66 91-11	19,99	16,39
		2.4		12 Motek	597 66 91-20	5,99	4,91
				77 Motek	597 66 91-21	19,99	16,39
				210 Kolut	597 66 91-22	49,99	40,98
		2.7		10 Motek	597 66 91-30	5,99	4,91
				60 Motek	597 66 91-31	19,99	16,39
				210 Kolut	597 66 91-32	59,99	49,17
		3.0		9 Motek	597 66 91-40	5,99	4,91
				48 Motek	597 66 91-41	19,99	16,39
				210 Kolut	597 66 91-42	74,99	61,47
CORE CUT							
	<ul style="list-style-type: none"> • Robustna površina iz novih kopolimernih materialov omogoča večjo moč • Zelo trpežna nitak izdelana s postopkom stiskanja • Posebna površinska obdelava zmanjša možnost obrabe • Manjša občutljivost na trganje • Primerna za vse kosilne glave Husqvarna 	2.0		15 Motek	597 66 92-01	5,99	4,91
				130 Motek	597 66 92-02	22,99	18,84
		2.4		15 Motek	597 66 92-10	6,99	5,73
				77 Motek	597 66 92-11	22,99	18,84
				240 Kolut	597 66 92-12	54,99	45,07
		2.7		12 Motek	597 66 92-20	6,99	5,73
				60 Motek	597 66 92-21	22,99	18,84
		3.0		240 Kolut	597 66 92-22	69,99	57,37
				10 Motek	597 66 92-30	6,99	5,73
				56 Motek	597 66 92-31	22,99	18,84
		3.3		240 Kolut	597 66 92-32	84,99	69,66
				120 Kolut	597 66 92-40	49,99	40,98
4.0		240 Kolut	597 66 92-41	99,99	81,96		
		138 Kolut	597 66 92-51	99,99	81,96		

Rabatna skupina 2

