

TRIMERJI / KOMBINIRANE MOTORNE KOSE



Aktualne cene
na husqvarna.si



Trimerji	122C	129C	129R	129LK	135R	325R	336FR
MPC z DDV v €	€ 229,00	€ 289,00	€ 339,00	€ 339,00	€ 669,00	€ 519,00	€ 699,00
MPC brez DDV v €	€ 187,70	€ 236,89	€ 277,87	€ 277,87	€ 548,36	€ 425,41	€ 572,95
Rabatna skupina	G100	G100	G100	G100	G300	G300	G300
Kataloška številka	966 77 97-01	967 19 32-02	967 19 33-05	967 19 36-03	966 60 48-02	967 90 84-03	966 60 47-03
Prostornina valja (cm ³)	21,7	27,6	27,6	27,6	34,6	27,6	34,6
Moč (kW/KM)	0,6/0,8	0,85/1,1	0,85/1,1	0,85/1,1	1,3/1,8	0,85/1,1	1,4/1,9
Teža (kg)	4,4	4,5	5,4	4,67	6,8	5,5	7,0
Raven zv. tlaka na ušesa, dB(A)	88	93	94	95	97,7	97,7	112
Zaj. raven zv. m., LWA dB(A)	104	114	114	114	114	114	113
Ekviv. raven vibr. pred./zad. r., m/s ²	5/3,6	3,7/3,6	4,2/4,6	4,2/4,6	5,1/5,7	5,1/5,7	2,3/2,2
Oprema	Smart Start®, črpalka goriva, stikalo Start/ Stop.	Smart Start®, Auto Return Stop, dolga ukrivljena gred	Smart Start®, dolga ravna gred, Auto Return Stop.	Smart Start®, deljiva gred, Auto Return Stop.	Smart Start®, intuitivna nadzorna plošča, Auto Return Stop	Smart Start®, intuitivna nadzorna plošča, Auto Return Stop	Smart Start®, Auto Return Stop, deljiva gred
Kosilna glava	T25 3/8"	T25 3/8"	T25 M10	T25 M10	T35 M12	T35 M10	T35 M12
Kat. št. kos. gl.	578 44 60-01	578 44 60-01	578 44 61-01	578 44 61-01	578 44 64-01	578 44 63-01	578 44 64-01
Kataloška številka ščitnik	574 47 95-01	580 44 66-10	580 44 66-06	580 44 66-06	*	*	588 54 37-01



Aktualne cene
na husqvarna.si



Prof. motor. kose	525LK	525RX	535RXT	535RJ
MPC z DDV v €	€ 559,00	€ 599,00	€ 929,00	€ 729,00
MPC brez DDV v €	€ 458,20	€ 490,98	€ 761,48	€ 597,54
Rab skupina	G300	G300	G300	G300
Kataloška številka	967 14 83-02	970 44 66-01	966 62 89-02	966 62 87-02
Prostor. valja (cm ³)	25,4	25,4	34,6	34,6
Moč (kW/KM)	1,0/1,34	1,0/1,34	1,6/2,2	1,6/2,2
Teža (kg)	4,5	5,5	6,7	6,0
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	94	94	96	96
Zaj. raven zvočne moči, LWA dB(A)	106	106	114	114
Ekviv. raven vibr. pred./zad. ročaj, m/s ²	3/3,3	2,8/2,7	2,4/3,1	2,4/3,1
Oprema	Smart Start®, Auto Return Stop, deljiva gred	Samodejno povratno stop stikalo, stop stikalo, gumijast ročaj, povezljivost, učinkovita filtracija zraka	dvignjen nosilec ročajev, LowVib®, start / stop stikalo	Črpalka goriva, LowVib®, start / stop stikalo
Kosilna glava	T35 M10 578 44 63-01	T35 M10 578 44 63-01	T35 M12 578 44 64-01	T35 M12 578 44 64-01
Rezila za košnjo	Nož za travo 255 mm, 4-krak, 1" 578 44 37-01	Nož za travo 255 mm, 4-krak, 1" 578 44 37-01	Nož za grmičevje 300 mm, 3-krak, 1" 578 44 45-01	Nož za grmičevje 300 mm, 3-krak, 1" 578 44 45-01
Ščitnik	588 54 37-01	Kombiniran ščitnik 588 11 79-01	Kombiniran ščitnik 537 33 16-01	Kombiniran ščitnik 537 33 16-01
Oprtnik	*	Oprtnik Balance 35 537 27 57-02	Oprtnik Balance X 578 44 97-01	Oprtnik Balance X 578 44 97-01
Podpornik	*	503 89 01-01	503 89 01-02	503 89 01-02

PROFESIONALNE MOTORNE KOSE



Aktualne cene
na husqvarna.si



Profesionalne motorne kose	545RX	545RXT Autotune™	555RXT	553RBX
MPC z DDV v €	€ 1.099,00	€ 1.259,00	€ 1.499,00	€ 1.169,00
MPC brez DDV v €	€ 900,82	€ 1.031,97	€ 1.228,69	€ 958,20
Rabatna skupina	G300	G300	G300	G300
Kataloška številka	966 01 59-02	967 17 67-04	966 62 90-04	966 78 02-02
Prostornina valja (cm³)	45,7	45,7	53,3	50,6
Moč (kW/KM)	2,1/2,8	2,2/2,95	2,8/3,75	2,3/3,1
Teža (kg)	8,9	8,7	9,2	12,1
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	101	100	101	97
Zajamčena Raven zvočne moči, LWA dB(A)	117	117	121	118
Ekvivalentna raven vibracij linker/rechter ročaj, m/s²	3,2/2,9	3,3/3,5	1,5/1,6	2,7/3,8
Oprema	Smart Start®, samodejno povratno stop stikalo, ergon. oblikovan ročaj, črpalka goriva, LowVib®, črpalka goriva	Enostaven zagon, črpalka goriva, LowVib®	Smart Start®, samodejno stop stikalo, LowVib®	Samodejni zaganjalnik, J-ročaj
Kosilna glava	T45x M12 578 44 68-01	T45x M12 578 44 68-01	T55x M12 578 44 70-01	T45x M12 578 44 68-01
Rezila za košnjo	Nož za grmičevje 300 mm, 3-krak, 1" 578 44 45-01	Nož za grmičevje 300 mm, 3-krak, 1" 578 44 45-01	Nož za grmičevje 350 mm, 3-krak, 1" 578 44 44-01	Nož za grmičevje 275 mm, 4-krak, 1" 578 44 47-01
Ščitnik/ Kombinirani ščitnik	544 46 43-01	544 46 43-01	PVC Maks. 350 mm 502 46 49-01	537 33 16-01
Podpornik	535 33 44-01	535 33 44-01	535 33 44-01	503 89 01-02
Oprtnik Balance X/XT	578 44 97-01	578 44 98-01	578 44 98-01	integriran



Aktualne cene
na husqvarna.si



Gozdarski obrezovalnik	555FXT
MPC z DDV v €	€ 1.499,00
MPC brez DDV v €	€ 1.228,69
Rabatna skupina	G300
Kataloška številka	966 62 92-03
Prostornina valja (cm³)	53,3
Moč (kW/KM)	2,8/3,8
Teža (kg)	9,1
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	103
Zajamčena Raven zvočne moči, LWA dB(A)	117
Ekvivalentna raven vibracij linker/rechter ročaj, m/s²	2,1/2,3
Oprema	Smart Start®, ogreven ročaj, enostaven zagon, kotni prenos, LowVib®
Rezila za košnjo/ List krožne žage	225 mm, 24 Z, 1" 597 46 89-01
Ščitnik za list krožne žage	574 50 67-02
Oprtnik Balance	578 44 98-01



DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE













Aktualne cene na husqvarna.si

	Kat. št.	Opis	110iL	115iL	136LiL	215iL	315iC	520iLX / 520iRX	525iRXT 525iLXT	129 C	128 LDx	327 LDx / 525 LK	129 R	323 RiI / 325 R / 525 RX / 524 R	535 RJ	535iRXT / 535iFR / 535iRX	336 FR / 535 RX / 535 RXT	545 RX / 545 RXT / 545 FR	553 RBX	545 FX / 545 FXT	555 RXT	555 FXT	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €	
KOSILNE GLAVE																									
A15B	531 14 73-01		▲																				21,45	17,58	
E35B	594 72 70-01	Ergo Feed														●							26,97	32,90	
E35B	594 72 70-03	Ergo Feed M10							●														33,60	27,54	
S 35	585 34 79-01	2.0 mm, 1-nitka, M8x1			▲																		21,45	17,58	
	578 44 74-01	2.4 mm, 2-nitki, M10								●	●	●	●										29,50	24,18	
	578 44 76-01	2.4 mm, 2-nitki, M12													●		●								
ročno podaljševanje kosilne nitke																									
R25B	534 16 20-01	Enostavno vstavljanje nitke				●																	24,40	20,00	
R25	534 16 18-01	3/8R							●														24,00	19,67	
R25	534 16 18-02	M10L										●											24,00	19,67	
T25	578 44 61-01	2.4 mm, 2-nitki, M10								●	●	●	●										23,40	19,18	
T25R	578 44 60-01	2.4 mm, 2-nitki, 3/8"							●														23,40	19,18	
T25B	579 29 40-03	2.0 mm, 2-nitki, M10, vrtenje glave levo/desno					●	●															23,40	19,18	
T25B	589 87 32-01	T25 B M8: 2.0 mm, 2-nitki, M12	●																						
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom kosilne glave ob tla																									
T35 Universal	578 44 94-01	2.4 mm, 2-nitki, univ.									●	●	●	●	●		●						41,40	33,93	
	578 44 63-01	2.4 mm, 2-nitki, M10									●	●	●	●									31,60	25,90	
T35	578 44 64-01	2.4 mm, 2-nitki, M12													●	●	●		●						
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom kosilne glave ob tla																									
	578 44 65-01	2.4 mm, 2-nitki, M10									●	●	●	●									38,70	31,72	
T35x	578 44 66-01	2.4 mm, 2-nitki, M12													●	●	●		●				41,80	34,26	
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom kosilne glave ob tla, uležajena podporna površina																									
T45x	578 44 68-01	3.0 mm, 2-nitki, M12													●	●	●	●	●	● ¹	●	● ⁶	50,90	41,72	
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom kosilne glave ob tla, uležajena podporna površina																									
T55x	578 44 70-01	3.0 mm, 2-nitki, M12													●	●	●	●	●	● ¹	●	● ⁶	64,20	52,62	
polavtomatsko nastavljanje kosilne nitke s pritiskom kosilne glave ob tla, uležajena podporna površina																									
S II - Profi	578 44 78-01	2.4 mm, 2-nitki, M12,													●	●	●	●	●	● ¹	●	● ⁶	76,40	62,62	
ročno podaljševanje kosilne nitke, podložna ploščica s krogličnimi ležaji za profesionalno uporabo; enostavno polnjenje od zunaj																									
Super Auto II	578 44 71-01	2.4 mm, 2-nitki, 25,4 mm									●	●	●	●									64,20	52,62	
avtomatsko nastavljanje dolžine kosilne nitke																									
Tricut	578 44 91-01	3-krak, 255 mm, M10									●	●	●	●									46,90	38,44	
	578 44 93-01	3-krak, 300 mm, M12													●	●	●	●	●	● ²					
Nadomestni nož za Tricut	531 01 77-14	Ø 230 + 255 mm, dolžina 8 cm									●	●	●	●									3,00	2,46	
	531 01 77-15	Ø 300 mm, dolžina 10 cm													●	●	●	●	●				0,40	0,33	
ŠČITNIK																									
PVC	537 28 85-01	Maks. Ø 300 mm																	▲		▲ ²		30,05	24,63	
	544 16 03-01	Maks. Ø 350 mm																				▲ ⁵	45,55	37,34	
za rezila in nože za travo																									
PVC ščitnik pred škropljenjem	585 33 92-01			▲	▲																		36,94	30,28	
	580 44 66-10									▲		▲											21,45	17,58	
	588 54 37-01								▲		▲	▲											36,09	29,58	
	503 95 43-01																	▲		▲ ¹			31,78	26,05	
	544 10 74-02																				▲	▲ ⁶	31,78	26,05	
Kombiniran ščitnik	588 11 79-01								▲		▲	▲											28,85	23,65	
	537 33 16-05														▲		▲		▲				49,86	40,87	
	590 88 01-01															▲							21,45	17,58	

● = rabatna skupina ZUBE ▲ = rabatna skupina ERSA



















DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE

 Aktualne cene na husqvarna.si		Kat. št.	Opis	110iL	115iL	136LiL	215iL	315iC	520iLX / 520iRX	327 LDx / 525 LK	128 R / 129 R	323 R II / 325 R / 525 RX / 524 R	535 RJ	535i RXT / 535i FR	336 FR / 535RX / 535 RXT	545 RX / 545RXT / 545FR	553 RBX	545 FX / 545FXT	555 RXT	555 FXT	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €		
	Kombiniran ščitnik	537 34 94-03											▲		▲		▲					28,34	23,23	
		545 03 09-01																				34,37	28,17	
		544 46 43-01														▲						38,67	31,70	
		577 01 83-05							▲													34,37	28,17	
		577 96 51-03						▲														39,90	33,25	
		580 44 66-06									▲											36,09	29,58	
		590 88 01-01												▲								21,45	17,58	
		531 14 72-92		▲																		24,89	20,40	
REZILA ZA KOŠNJO																								
	Podpornik PVC	503 89 01-02	PVC 15 mm luknja, moder										▲		▲		▲					12,83	10,52	
		503 90 18-02	PVC 25,4 mm luknja, siv													▲		▲	▲	▲		9,38	7,69	
		503 89 01-01	PVC 12 mm luknja, črn						▲	▲	▲	▲										8,53	6,99	
	Kovinski podpornik	544 38 02-01	kovinski													▲		▲				10,25	8,40	
	Uležajen podpornik	535 33 44-01														▲	▲	▲	▲	▲		25,75	21,11	
	Podpornik	593 66 59-01	za nož za mulčenje													▲	▲					25,35	30,93	
	Nož za travo	578 44 37-01	Ø 255 mm, 4-krak, 1"					●		●	●	●			●	●	●	● ²	●	● ⁵		27,10	22,21	
		578 44 40-01	Ø 255 mm, 8-krak, 1"					●		●	●	●			●	●	●	● ²	●	● ⁵		37,70	30,90	
		578 44 51-01	Ø 330 mm, 2-krak, 1"														●					21,00	17,21	
		Jekleni nožse lahko uporablja na obeh straneh																						
	Noži	578 44 50-01	Ø 255 mm, 3-krak, 20 mm																					
		578 44 49-01	Ø 255 mm, 3-krak, 1"					●		●	●	●			●	●	●	● ²	●	● ⁵		31,70	25,98	
		578 44 48-01	Ø 275 mm, 4-krak, 20 mm																			31,70	25,98	
		578 44 47-01	Ø 275 mm, 4-krak, 1"									●	●			●	●	●	● ²	●	● ⁵		31,70	25,98
		578 44 46-01	Ø 300 mm, 3-krak, 20 mm																				43,80	35,90
		578 44 45-01	Ø 300 mm, 3-krak, 1"										●	●	●	●	●	●	● ²	●	● ⁵		43,80	35,90
		578 44 44-01	Ø 350 mm, 3-krak, 1"																	●	● ⁵		50,90	41,72
	Jekleni nožse lahko uporablja na obeh straneh																							
	Listi krožne žage	597 46 82-01	Scarlett 200 mm, 22 Z, 1"									●			●	● ³		●	● ⁴	●		27,10	22,21	
		597 46 91-01	Maxi Ø 200 mm, 22 Z, 1"									●			●	● ³		●	● ⁴	●		27,10	22,21	
		597 46 89-01	Scarlett 225 mm, 24 Z, 1"													●	● ³		●	● ⁴	●	29,90	24,92	
ŠČITNIKI																								
	Ščitnik za list krožne žage	544 04 42-10	Ø 200 mm z distančnikom									▲										34,37	28,17	
		501 32 04-02	Ø 200 mm z distančnikom												▲							28,34	23,23	
		590 88 00-01													▲							25,75	21,11	
		544 01 65-01	Ø 225 mm																	▲ ⁴	▲	27,47	22,52	
		574 53 26-01	Ø 200 mm									▲			▲	▲ ³			▲	▲ ⁴	▲	25,75	21,11	
		574 50 67-02	Ø 225 mm													▲ ³		▲	▲	▲		34,37	28,17	
KOMPLETI																								
	J-Set	537 04 85-01								▲ (525 LK)												68,81	56,40	
SPECIALNE MASTI & ŠABLONA ZA BRUŠENJE ŽAGINEGA LISTA S PILO																								
	Specialna mast	502 51 27-01	za pogonske gredi							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,30	9,26	
		503 97 64-01	za pogonske gredi							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,99	9,01	
	Šablona in pila	505 69 81-20	za pravilno tehniko in kot brušenja									●			●	●		●	●	●	29,50	24,18		

- 1 možnost popolne predelave (Kat. št. 537 29 73-01) priporočeno za 345 FX / 545 FX za predelavo na Trimmer
 2 možnost popolne predelave (Kat. št. 537 29 74-01) priporočeno za 345 FX / 545 FX za predelavo na rezilo za travo
 3 možnost popolne predelave (Kat. št. 537 31 09-02) priporočeno za 345 RX / 545 RX(T) priporoč. za list krožne žage
 4 možnost popolne predelave (Kat. št. 502 43 55-01) priporočeno za 355 RX / 555 RXT priporoč. za list krožne žage
 5 možnost popolne predelave (Kat. št. 502 46 49-01) priporočeno za 355 FX / 555 FX priporočeno za rezila za travo
 6 možnost popolne predelave (Kat. št. 502 46 50-01) priporočeno za 355 FX / 555 FX priporočeno za trimmerje

● = rabatna skupina ZUBE ▲ = rabatna skupina ERSA

KOSILNE NITKE



















KOSILNE NITKE	Opis	Ø mm	Barva	dolžina m / pakiranje	Kataloška številka	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €
OPTI ROUND							
	<ul style="list-style-type: none"> • Visokokakovostna nitka za košnjo • Barvne oznake za ustrezno dimenzijo • Primerna za vse kosilne glave Husqvarna 	1.5		15 m / motek	597 66 88-01	5,70	4,67
		2.0		15 m / motek	597 66 88-10	6,70	5,49
				130 m / motek	597 66 88-11	23,40	19,18
		2.4		15 m / motek	597 66 88-20	6,70	5,49
				90 m / motek	597 66 88-21	23,40	19,18
				240 m / kolut	597 66 88-22	44,00	36,39
		2.7		12 m / motek	597 66 88-30	6,70	5,49
				70 m / motek	597 66 88-31	23,40	19,18
				240 m / kolut	597 66 88-32	57,10	46,80
		3.0		10 m / motek	597 66 88-40	6,70	5,49
				56 m / motek	597 66 88-41	23,40	19,18
		3.3		240 m / kolut	597 66 88-42	69,90	57,30
				75 m / kolut	597 66 88-50	32,20	26,39
4.0		530 m / kolut	597 66 88-52	165,30	135,49		
		240 m / kolut	597 66 88-61	127,40	104,43		
OPTI PENTA							
	<p>Kosilna nitka s petkotnim profilom. Ostri robovi zagotavljajo izjemno moč rezanja in popolne rezultate, predvsem pri trši in gosti travi. Ustreza vsem standardnim kosilnim glavam.</p>	2.4		90 m / motek	597 66 90-01	23,40	19,18
				240 m / kolut	597 66 90-02	44,40	36,39
		2.7		70 m / motek	597 66 90-10	23,40	19,18
				240 m / kolut	597 66 90-11	57,10	46,80
		3.0		56 m / motek	597 66 90-20	23,40	19,18
				240 m / kolut	597 66 90-21	69,90	57,30
3.3		75 m / kolut	597 66 90-30	32,20	26,39		
OPTI QUADRA							
	<p>Kosilna nitka za profesionalno uporabo s kvadratnim profilom. Ostri robovi zagotavljajo izjemno moč rezanja in popolne rezultate, predvsem pri trši in gosti travi. Ustreza vsem standardnim kosilnim glavam.</p>	2.4		70 m / motek	597 66 89-01	23,00	18,85
				210 m / kolut	597 66 89-02	50,90	41,72
		2.7		55 m / motek	597 66 89-10	23,00	18,85
				170 m / kolut	597 66 89-11	50,90	41,72
		3.0		48 m / motek	597 66 89-20	23,00	18,85
				240 m / kolut	597 66 89-21	82,70	67,79
3.3		65 m / kolut	597 66 89-30	50,90	41,72		

Rabatna skupina ZUBE



Aktualne cene
na husqvarna.si



KOSILNE NITKE	Opis	Ø mm	Barva	dolžina m / pakiranje	Kataloška številka	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €
WHISPER TWIST							
   	<ul style="list-style-type: none"> • Patentirana kosilna nitka Whisper – zagotavlja za 50% manjši hrup (7– 8 dBA) v primerjavi z okroglimi nitkami istega premera • Posebna površinska obdelava zmanjša možnost obrabe • Primerna za vse kosilne glave Husqvarna 	1.5		15 m / motek	597 66 91-01	8,10	6,64
		2.0		15 m / motek	597 66 91-10	8,10	6,64
				112 m / motek	597 66 91-11	26,10	21,39
		2.4		12 m / motek	597 66 91-20	8,10	6,64
				77 m / motek	597 66 91-21	26,10	21,39
				210 m / kolut	597 66 91-22	63,20	51,80
		2.7		10 m / motek	597 66 91-30	8,10	6,64
				60 m / motek	597 66 91-31	26,10	21,39
				210 m / kolut	597 66 91-32	75,40	61,80
		3.0		9 m / motek	597 66 91-40	8,10	6,64
				48 m / motek	597 66 91-41	26,10	21,39
				210 m / kolut	597 66 91-42	95,80	78,52
CORE CUT							
  	<ul style="list-style-type: none"> • Večja zmogljivost rezanja, zaradi robustne zasnove in novih dual pro polimerov • Zelo trpežna, posebej vzdržljiva nitka z izboljšano odpornostjo proti obrabi, izdelana s postopkom ekstrudiranja. • Posebna površinska obdelava zmanjša možnost obrabe • Manjša občutljivost na trganje • Primerna za vse kosilne glave Husqvarna 	2.0		15 m / motek	597 66 92-01	8,10	6,64
				130 m / motek	597 66 92-02	29,10	23,85
		2.4		15 m / motek	597 66 92-10	9,70	7,95
				90 m / motek	597 66 92-11	29,10	23,85
				240 m / kolut	597 66 92-12	69,90	57,30
		2.7		12m / motek	597 66 92-20	9,40	7,70
				70 m / motek	597 66 92-21	29,50	24,18
				240 m / kolut	597 66 92-22	89,70	73,52
		3.0		10 m / motek	597 66 92-30	9,70	7,95
				56 m / motek	597 66 92-31	29,50	24,18
				240 m / kolut	597 66 92-32	108,10	88,61
		3.3		120 m / kolut	597 66 92-40	64,20	52,62
				240 m / kolut	597 66 92-41	128,50	105,33
		4.0		80 m / kolut	597 66 92-50	58,10	47,62
				138 m / kolut	597 66 92-51	128,50	105,33

Rabatna skupina ZUBE



Aktualne cene na husqvarna.si



DODATNA OPREMA ZA MOTORNE KOSE / OBREZOVALNIKE



Aktualne cene
na husqvarna.si

Opis		122C	129C	129LK	524LK / 525LK	129R	524R / 525RX / 545RXT / 533RS	545RX / 545RXT / 545FR	545FX	555RXT / 555FXT	535iRXT	525P5S/525PT5S/ 535FBx, 536LiPT5	536LiRX / 536LiBX	525P4S / 536LiP4	535i RXT	535iFR / 535iRX	Kataloška številka	MPC z DDV v €	MPC brez DDV v €
NARAMNICA / OPRTNIKI																			
	Naramnica Za trimmer in robilnik.	●	●	●	●									●			537 21 62-01	29,50	24,18
	Oprtnik Standard Primeren za lažje motorne kose in trimmerje. Nastavljive, podložene naramnice. Enostavno in učinkovito zapenjanje in odpenjanje na prsnem delu.					●	●										537 21 63-01	31,70	25,98
	Oprtnik Balance 35 Ergonomsko oblikovan; optimalna porazdelitev obremenitve med ramena, prsni košem in hrbtom; široke oblazinjene naramnice. S hitrim odpenjanjem in zapenjanjem					●	●										537 27 57-02	80,50	65,98
	Oprtnik Balance 35 B Ergonomski oprtnik namenjen posebej baterijskim kosom. Optimalna razporeditev obremenitve med ramena, prsi in hrbet. Široke naramnice in široka hrbtina plošča, kot pri modelu Balance 35.					●	●						●				537 27 57-05	57,10	46,80
	Dvojni oprtnik Balance 55 Za večje motorne kose; ergonomsko oblikovan oprtnik za optimalno razporeditev obremenitve med ramena, prsi in hrbet. S širokimi naramnicami in bočno blazino, ki absorbira udarce.					●	●	●	●						●		537 27 57-01	91,70	75,16
	Oprtnik Balance X Optimalna razporeditev obremen. na veliko površino in s tem omogoča visoko raven udobja. Posebej velika prežračevalna hrbtina plošča in široke, oblazinjene naramnice. Posledično se zmanjšuje obremenitev na uporabnika, enakomerno se razporedi teža na ramena in boke. Opremljen z bočno blazino, ki absorbira udarce. Pasovi in naramnice so enostavno nastavljivi. Funkcija hitrega odpenjanja.					●	●	●	●	●		●					578 44 97-01	137,60	112,79
	Oprtnik Balance XT2 Največje ergonomsko udobje. Široke oblazinjene naramnice in oblazinjen ledveni pas. Odlična porazdelitev teže zaradi vrtljivega ramenskega dela.							●	●	●		●		●	●		536 25 34-01	149,00	122,13
	Oprtnik Balance XB Optimalna porazdelitev teže med ramena, prsni koš in hrbet. Opremljen je z nastavkom za rezervni akumulator.										●			●			597 46 93-01	133,60	109,51

● = Rabatna skupina ZUBE