

OBREZOVALNIKI ZA ŽIVO MEJO



Aktualne cene
na husqvarna.si



Brez slike.

Aku. obrezovalniki za živo mejo	120iTK4-H	PK4 Višin. obrezovalnik
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 249,00	€ 159,99
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 204,10	€ 131,14
Rabatna skupina	G100	G100
Kataloška številka	970 51 59-02	529 35 19-01
Kosilna oprema	50 cm dolžina rezila	HK4 Obre. za živo mejo
Hitrost rezil (rezov/min)	2.800 (savE™ 2.500)	529 35 19-02
Teža kg (brez akumul.)	4,5	€ 159,99
Tip motorja	2-krtačni	€ 131,14
Razmak med zobmi (mm)	20	G100
Za veje premera (mm)	15	
Oprema	teleskopska deljiva gred, savE™ način, dvostranski rezilo, enostaven oprtnik	
Tip akumulatorja	36 V Li-Ion / brez akumul.	
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj m/s ²	1,2/0,8	



215iHD45	322iHD60
€ 249,00	€ 389,00
€ 204,10	€ 318,85
G100	G300
970 53 65-01	970 46 64-01
45 cm dolžina rezila	60 cm dolžina rezila
3.000	3.600
3,2	3,2
brezkrtačni	brezkrtačni
33	30
25	*
Intuitivna nadz. plošča, savE™ način, samodejni izklop, stranska reža za akumulator	Intuitivna nadz. plošča, 3 stopnje delovanja, samodejni izklop, stranska reža za akumulator, ušesce za pritrditev na steno
36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.
2,1/1,7	2,8/2,3

Set	120iTK4-H vklj. BLi10 + QC80
Kataloška številka	970 51 59-05
MPC z DDV v €	€ 359,00
MPC brez DDV v €	€ 294,26
Rabatna skupina	G100

215iHD45 vklj. BLi10 + 40-C80	Adapter za akumulator za škarje za živo mejo
970 53 65-02	598 82 88-01
€ 349,00	€ 99,99
€ 286,07	€ 81,96
G100	G100



Aktualne cene
na husqvarna.si



Aku. obrezovalniki za živo mejo	525iHE3	525iHE4	522iHD60	522iHD75	522iHDR60
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 649,00	€ 669,00	€ 629,00	€ 699,00	€ 629,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 531,97	€ 548,36	€ 515,57	€ 572,95	€ 515,57
Rabatna skupina	G300	G300	G300	G300	G300
Kataloška številka	970 70 49-03	970 70 50-03	970 46 60-02	970 46 61-02	970 46 62-02
Kosilna oprema	60 cm dolžina rezila, doseg do 224 cm	60 cm dolžina rezila, doseg do 263 cm	60 cm dolžina rezila	75 cm dolžina rezila	60 cm dolžina rezila
Hitrost rezil (rezov/min)	4.300	4.400	4.400	4.400	3.200
Teža kg (brez akumul.)	4,8	5,0	3,6	3,8	4,0
Tip motorja	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni
Razmak med zobmi (mm)	30	30	30	30	30,5
Za veje premera (mm)	*	*	*	*	*
Oprema	E-Torq motor, intuitivna nadz. plošča, ergonomski ročaj, iPX4	E-Torq motor, intuitivna nadz. plošča, ergonomski ročaj, iPX4	Intuitivna nadz. plošča, ročaj z več položaji, iPX4	Intuitivna nadz. plošča, ročaj z več položaji, iPX4	Rezilo za grobo rezanje, intuitivna nadz. plošča, ročaj z več položaji, iPX4
Tip akumulatorja	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj m/s ²	*	*	2,1/1,7	1,4/1,8	2,2/2,6

* Informacije v času tiskanja niso bile na voljo

BENCINSKI OBREZOVALNIKI ZA ŽIVO MEJO / Pihalniki



Bencin. obrez. za živo mejo	122HD60	322HD60	522HD60X	522HDR75X	525HE3	525HE4
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 449,00	€ 549,00	€ 799,00	€ 699,00	€ 999,00	€ 1.039,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 368,03	€ 450,00	€ 654,92	€ 572,95	€ 818,85	€ 851,64
Rabatna skupina	G100	G300	G300	G300	G300	G300
Kataloška številka	966 53 24-01	967 65 89-02	967 65 87-01	967 65 84-01	967 94 49-01	967 94 51-01
Prostornina valja	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Moč kW/KM	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	1,0 / 1,35	1,0 / 1,35
Teža (kg)	4,9	5,2	4,9	5,2	5,9	6,3
Dolžina rezil (cm)	59	60	60	75	60	60
Razmak med zobmi (mm)	28	30	30	30,5	30	30
Hitrost rezil (rez/min)	4.050	4.400	4.400	3.200	4.300	4.300
Raven hrupa dB(A)	94	98	93	93	96	95
Oprema	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, nast. naklon rez. glave, doseg 3m, transp.položaj	Smart Start® črpalka goriva, nast. naklon rez. glave, doseg 4m, transp.položaj, zaščita motorja.
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj m/s ²	4,1/3,6	4,4/4,3	2,7/1,2	2,1/2,2	5,6/4,4	4,6/3,9



Aktualne cene na husqvarna.si



Akumulatorski pihalniki	120iBV pihalnik in sesalnik	120iB	325iB	340iBT
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 229,00	€ 219,00	€ 369,00	€ 579,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 187,70	€ 179,51	€ 302,46	€ 474,59
Rabatna skupina	G100	G100	G300	G300
Kataloška številka	970 64 98-01	967 97 61-01	967 99 10-01	967 79 62-03
Teža (kg)	4,2	2,0	2,5	6,3
Tip motorja	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni
Pretok zraka v cevi (m ³ /min)	7,36	10,3	11,15	11,5
Hitrost zraka m/s	50	46	49	52
Tip akumulatorja	36 V Li-lon / brez akumul.	36 V Li-lon / brez akumul.	36 V Li-lon / brez akumul.	36 V Li-lon / brez akumul.
Oprema	Intuitivna nadz. plošča, vrtljiv gumb za nastavitev sile pihanja, samodejni izklop, stransko vstavljanje akumul., vreča 40L	Intuitivna nadz. plošča, Soft Grip, hiter zagon, 3 stopnje moči pihanja.	Intuitivna nadz. plošča, brezstopensko prilagajanje moči pihanja, Boost način za povečan pretok zraka; tempomat	Intuitivna nadz. plošča, tempomat, Boost način za povečan pretok zraka
Ekviv. raven vibracij ročaj, m/s ²	1,7	1,0	2,5	0,1

Set	120iBV vklj. 40-B140 + 40-C80	120iB vklj. BLi20 + QC80
Kataloška številka	970 64 98-03	967 97 61-02
MPC z DDV v €	€ 379,00	€ 359,00
MPC brez DDV v €	€ 310,66	€ 294,26
Rabatna skupina	G100	G100

VIŠINSKI OBREZOVALNIKI



Aktualne cene
na husqvarna.si



Akumul. višinski obrezovalniki	120iTK4-P	530iP4	530iPT5	525PT5S
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 249,00	€ 649,00	€ 729,00	€ 1.099,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 204,10	€ 531,97	€ 597,54	€ 900,82
Rabatna skupina	G100	G300	G300	G300
Kataloška številka	970 51 59-01	967 88 47-11	967 88 48-11	967 32 96-01
Teža glave žage (kg)	2,1	1,2	1,2	25,4
Tip motorja	2-krtačni	brezkrtačni	brezkrtačni	1,0 kW / 1,4 KM
Skupna dolžina vključno z rezalno opremo	400 cm	250 cm	287 – 400 cm	7,0
Hitrost verige (m/s)	10	20	20	277-402
Teža (kg) (brez akumul.)	3,55	3,4	5,0	1/4", LP
Korak verige	1/4", 1,3	1/4", 1,3	1/4", 1,3	10"/25 cm
Dolžina meča (cole/cm)	10"/25 cm	10"/25 cm	10"/25 cm	89
Tip akumulatorja	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	107
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s ²	0,8/0,8	1/0,9	1/1,2	6,3/5,3
Oprema	Teleskopska gred, samodejni izklop, savE™, avtom. izklop rez. glave, vodor./ navp. nastavl., vklj. z ročajem	savE™, iPX4	Teleskopska gred, savE™ način, iPX4	Teleskopska gred, napajanje verige brez orodja, zadnji ščitnik motorja, samodejno povratno stop stikalo, kovinska drsna zaščitna plošča, ločen zaganjalnik
Veriga (Kataloška številka)	501 84 40-58	501 84 40-58	501 84 40-58	501 84 40-58
Meč (Kataloška številka)	575 84 22-58	575 84 22-58	575 84 22-58	575 84 22-58

Set	120iTK4-P vklj. BLi10 und QC80	120iTK4-PH Kombi aku. viš.obr (PK4) + škarje za živo mejo (HK4)	120iTK4-PH Kombi aku. viš.obr (PK4) + škarje za živo mejo (HK4) vklj. BLi10 in QC80
Kataloška številka	970 51 59-04	970 51 59-03	970 51 59-06
MPC z DDV v €	€ 369,00	€ 349,00	€ 449,00
MPC brez DDV v €	€ 302,46	€ 286,07	€ 368,03
Rabatna skupina	G100	G100	G100



