

## BENCINSKI OBREZOVALNIKI ZA ŽIVO MEJO / PIHALNIKI



Bencin. obrez. za živo mejo	122HD60	322HD60	522HD60X	522HDR75X	525HE3	525HE4
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 449,00	€ 549,00	€ 799,00	€ 699,00	€ 999,00	€ 1.039,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 368,03	€ 450,00	€ 654,92	€ 572,95	€ 818,85	€ 851,64
Rabatna skupina	<b>G100</b>	<b>G300</b>	<b>G300</b>	<b>G300</b>	<b>G300</b>	<b>G300</b>
Kataloška številka	<b>966 53 24-01</b>	<b>967 65 89-02</b>	<b>967 65 87-01</b>	<b>967 65 84-01</b>	<b>967 94 49-01</b>	<b>967 94 51-01</b>
Prostornina valja	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	21,7 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Moč kW/KM	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	0,6 / 0,8	1,0 / 1,35	1,0 / 1,35
Teža (kg)	4,9	5,2	4,9	5,2	5,9	6,3
Dolžina rezil (cm)	59	60	60	75	60	60
Razmak med zobmi (mm)	28	30	30	30,5	30	30
Hitrost rezil (rez/min)	4.050	4.400	4.400	3.200	4.300	4.300
Raven hrupa dB(A)	94	98	93	93	96	95
Oprema	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, samod. povratno start/stop stikalo, vrtljiv ročaj	Smart Start® črpalka goriva, nast. naklon rez. glave, doseg 3m, transp.položaj	Smart Start® črpalka goriva, nast. naklon rez. glave, doseg 4m, transp.položaj, zaščita motorja.
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj m/s <sup>2</sup>	4,1/3,6	4,4/4,3	2,7/1,2	2,1/2,2	5,6/4,4	4,6/3,9



Aktualne cene na [husqvarna.si](http://husqvarna.si)



Akumulatorski pihalniki	120iBV pihalnik in sesalnik	120iB	325iB	340iBT
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 229,00	€ 219,00	€ 369,00	€ 579,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 187,70	€ 179,51	€ 302,46	€ 474,59
Rabatna skupina	<b>G100</b>	<b>G100</b>	<b>G300</b>	<b>G300</b>
Kataloška številka	<b>970 64 98-01</b>	<b>967 97 61-01</b>	<b>967 99 10-01</b>	<b>967 79 62-03</b>
Teža (kg)	4,2	2,0	2,5	6,3
Tip motorja	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni
Pretok zraka v cevi (m <sup>3</sup> /min)	7,36	10,3	11,15	11,5
Hitrost zraka m/s	50	46	49	52
Tip akumulatorja	36 V Li-lon / brez akumul.	36 V Li-lon / brez akumul.	36 V Li-lon / brez akumul.	36 V Li-lon / brez akumul.
Oprema	Intuitivna nadz. plošča, vrtljiv gumb za nastavitev sile pihanja, samodejni izklop, stransko vstavljanje akumul., vreča 40L	Intuitivna nadz. plošča, Soft Grip, hiter zagon, 3 stopnje moči pihanja.	Intuitivna nadz. plošča, brezstopensko prilagajanje moči pihanja, Boost način za povečan pretok zraka; tempomat	Intuitivna nadz. plošča, tempomat, Boost način za povečan pretok zraka
Ekviv. raven vibracij ročaj, m/s <sup>2</sup>	1,7	1,0	2,5	0,1

Set	120iBV vklj. 40-B140 + 40-C80	120iB vklj. BLi20 + QC80
Kataloška številka	<b>970 64 98-03</b>	<b>967 97 61-02</b>
MPC z DDV v €	€ 379,00	€ 359,00
MPC brez DDV v €	€ 310,66	€ 294,26
Rabatna skupina	<b>G100</b>	<b>G100</b>

## BENCINSKI PIHALNIKI / SESALNIKI



Aktualne cene  
na husqvarna.si



Akumulatorski pihalniki	525iB Mark II	530iBX	550iBTX
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 499,00	€ 599,00	€ 799,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 409,02	€ 490,98	€ 654,92
Rabatna skupina	<b>G300</b>	<b>G300</b>	<b>G300</b>
Kataloška številka	<b>967 91 55-03</b>	<b>967 94 14-06</b>	<b>967 68 11-03</b>
Teža (kg)	2,5	2,9	6,3
Tip motorja	brezkrtačni	brezkrtačni	brezkrtačni
Pretok zraka v cevi (m <sup>3</sup> /min)	11,3	12,4	12,8
Hitrost zraka m/s	48	49,6	54
Tip akumulatorja	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.
Oprema	Intuitivna nadz. plošča, tempomat, Boost način za povečan pretok zraka, iPX4	Intuitivna nadz. plošča, tempomat, Boost način, iPX4, uporaba z nahrb. akumulatorjem ali v povezavi s FLEXi pasom za akumulatorje s povezovalnim kompletom.	Intuitivna nadz. plošča, tempomat, Boost način za povečan pretok zraka
Ekvivalentna raven vibracij ročaj, m/s <sup>2</sup>	2,5	0,4	0,1

Ploščata šoba za vse aku. pihalnike	Dušilec zvoka za vse aku. pihalnike
€ 20,98	€ 49,68
€ 17,20	€ 40,72
<b>ZUBE</b>	<b>ZUBE</b>
<b>579 79 75-01</b>	<b>589 81 17-01</b>



\* Informacije v času tiskanja niso bile na voljo



Aktualne cene  
na husqvarna.si



Pihalniki / sesalniki	125BVx	525BX	580BTS
MPC z DDV v €	€ 469,00	€ 499,00	€ 999,00
MPC brez DDV v €	€ 384,43	€ 409,02	€ 818,85
Rabatna skupina	<b>G100</b>	<b>G300</b>	<b>G300</b>
Kataloška številka	<b>952 71 56-45</b>	<b>967 28 42-01</b>	<b>966 62 96-01</b>
Prostornina valja (cm <sup>3</sup> )	28,0	25,4	75,6
Moč (kW/KM)	0,8/1,1	0,9/1,2	3,3/4,3
Teža (kg)	4,4	4,3	11,8
Maks. hitrost zraka (m/s)	76	86	92,2
Maks. pretok zraka skozi ohišje (m <sup>3</sup> /min)	13,3	14,0	29
Raven zvočnega tlaka na ušesa, dB(A)	94	91	100
Zajamčena raven zvočne moči, LWA dB(A)	112	106	112
Ekvivalentna raven vibracij ročaj, m/s <sup>2</sup>	11,1	1,2	1,6
Oprema	Udoben ročaj, okrogla in ravna šoba, funkcija sesanja, možnost mulčenja, Smart Start®, tempomat	Udoben ročaj, okrogla in ravna šoba, samodejno povratno stop stikalo, tempomat	Air Injection™, tempomat, LowVib®



Pribor 580 BTS	Dodatni ročaj	Ploščata šoba
Kataloška številka	<b>544 40 00-04</b>	<b>576 58 27-01</b>
MPC z DDV v €	€ 94,65	€ 22,30
MPC brez DDV v €	€ 77,58	€ 18,28
Rabatna skupina	<b>ERSA</b>	<b>ERSA</b>

## VIŠINSKI OBREZOVALNIKI



Aktualne cene  
na husqvarna.si



Akumul. višinski obrezovalniki	120iTK4-P	530iP4	530iPT5	525PT5S
MPC z DDV v € (brez akumul.)	€ 249,00	€ 649,00	€ 729,00	€ 1.099,00
MPC brez DDV v € (brez akumul.)	€ 204,10	€ 531,97	€ 597,54	€ 900,82
Rabatna skupina	G100	G300	G300	G300
Kataloška številka	970 51 59-01	967 88 47-11	967 88 48-11	967 32 96-01
Teža glave žage (kg)	2,1	1,2	1,2	25,4
Tip motorja	2-krtačni	brezkrtačni	brezkrtačni	1,0 kW / 1,4 KM
Skupna dolžina vključno z rezalno opremo	400 cm	250 cm	287 – 400 cm	7,0
Hitrost verige (m/s)	10	20	20	277-402
Teža (kg) (brez akumul.)	3,55	3,4	5,0	1/4", LP
Korak verige	1/4", 1,3	1/4", 1,3	1/4", 1,3	10"/25 cm
Dolžina meča (cole/cm)	10"/25 cm	10"/25 cm	10"/25 cm	89
Tip akumulatorja	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	36 V Li-Ion / brez akumul.	107
Ekvivalentna raven vibracij prednji/zadnji ročaj, m/s <sup>2</sup>	0,8/0,8	1/0,9	1/1,2	6,3/5,3
Oprema	Teleskopska gred, samodejni izklop, savE™, avtom. izklop rez. glave, vodor./ navp. nastavl., vklj. z ročajem	savE™, iPX4	Teleskopska gred, savE™ način, iPX4	Teleskopska gred, napajanje verige brez orodja, zadnji ščitnik motorja, samodejno povratno stop stikalo, kovinska drsna zaščitna plošča, ločen zaganjalnik
Veriga (Kataloška številka)	501 84 40-58	501 84 40-58	501 84 40-58	501 84 40-58
Meč (Kataloška številka)	575 84 22-58	575 84 22-58	575 84 22-58	575 84 22-58

Set	120iTK4-P vklj. BLi10 und QC80	120iTK4-PH Kombi aku. viš.obr (PK4) + škarje za živo mejo (HK4)	120iTK4-PH Kombi aku. viš.obr (PK4) + škarje za živo mejo (HK4) vklj. BLi10 in QC80
Kataloška številka	970 51 59-04	970 51 59-03	970 51 59-06
MPC z DDV v €	€ 369,00	€ 349,00	€ 449,00
MPC brez DDV v €	€ 302,46	€ 286,07	€ 368,03
Rabatna skupina	G100	G100	G100



